

CATÁLOGO DE MAQUINAS

ALQUILER O VENTA DE
EQUIPO PROFESIONAL DE LIMPIEZA



PRIMERA MARCA ESPAÑOLA



GAMA DE FREGADORAS GAMA DE BARREDORAS GAMA DE ASPIRADORAS ROTATIVAS

GAMA DE FREGADORAS

8 TIPOS



KATE



SERENA



SEVEN



TITAN



HERA



TOGO



HULK



KATE

DIMENSION (L*W*H)	1860*1120*1450	mm
PESO (CON BATERÍA)	520	KG
VOLTAJE	36	V
POTENCIA TOTAL	2700	W
CAUDAL DE AGUA	5.5	L/Min
ANCHO DE LIMPIEZA	1060	mm
EFICIENCIA DE LIMPIEZA (TEÓRICA)	6200	m2
VELOCIDAD MÁXIMA DE DESPLAZAMIENTO	7.0	KM/H
RADIO DE GIRO	150	CM
MOTOR DE TRACCIÓN	850	W
MOTOR DEL CEPILLO DISCO	2*550	W
MOTOR DE ASPIRACIÓN	650	W
ANCHO DE LA BOQUILLA DE ASPIRACIÓN	1220	mm
BATERÍA	6*6V;200AH/3HR	/
TIEMPO DE CARGA	6-8	H
CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE AGUA LIMPIA	200	L
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE AGUA SUCIA	220	L
PRESIÓN DEL CEPILLO DISCO	60	KG
TIEMPO DE TRABAJO	=5.0	H
RUIDO	68	Db
CAPACIDAD DE PENDIENTE (SIN CARGA)	<15	%
TAMAÑO DEL EMBALAJE	1950*1200*1600	mm



SERENA

DIMENSION (L*W*H)	1700*960*1400	mm
PESO (CON BATERÍA)	400	KG
VOLTAJE	24	V
POTENCIA TOTAL	2400	W
CAUDAL DE AGUA	4.5	L/Min
ANCHO DE LIMPIEZA	910	mm
EFICIENCIA DE LIMPIEZA (TEÓRICA)	5800	m2
VELOCIDAD MÁXIMA DE DESPLAZAMIENTO	7.0	KM/H
RADIO DE GIRO	130	CM
MOTOR DE TRACCIÓN	700	W
MOTOR DEL CEPILLO DISCO	2*500	W
MOTOR DE ASPIRACIÓN	600	W
ANCHO DE LA BOQUILLA DE ASPIRACIÓN	1.180	mm
BATERÍA	4*6V;200AH/3HR	/
TIEMPO DE CARGA	6-8	H
CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE AGUA LIMPIA	145	L
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE AGUA SUCIA	170	L
PRESIÓN DEL CEPILLO DISCO	48	KG
TIEMPO DE TRABAJO	≈3.5	H
RUIDO	68	Db
CAPACIDAD DE PENDIENTE (SIN CARGA)	<15	%
TAMAÑO DEL EMBALAJE	1780*1020*1540	mm

SEVEN



DIMENSION (L*W*H)	1340*620*1130	mm
PESO (CON BATERÍA)	280	KG
VOLTAJE	24	V
POTENCIA TOTAL	1550	W
CAUDAL DE AGUA	4.5	L/Min
ANCHO DE LIMPIEZA	510	mm
EFICIENCIA DE LIMPIEZA (TEÓRICA)	3200	m2
VELOCIDAD MÁXIMA DE DESPLAZAMIENTO	6.5	KM/H
RADIO DE GIRO	90	CM
MOTOR DE TRACCIÓN	500	W
MOTOR DEL CEPILLO DISCO	500	W
MOTOR DE ASPIRACIÓN	450	W
ANCHO DE LA BOQUILLA DE ASPIRACIÓN	800	mm
BATERÍA	2*12v;100AH/3HR	/
TIEMPO DE CARGA	6-8	H
CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE AGUA LIMPIA	75	L
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE AGUA SUCIA	80	L
PRESIÓN DEL CEPILLO DISCO	32	KG
TIEMPO DE TRABAJO	= 3.5	H
RUIDO	68	Db
CAPACIDAD DE PENDIENTE (SIN CARGA)	<25	%
TAMAÑO DEL EMBALAJE	1400*680*1280	mm

HERA

DIMENSION (L*W*H)	1480*840*1280	mm
PESO (CON BATERÍA)	320	KG
VOLTAJE	24	V
POTENCIA TOTAL	2350	W
CAUDAL DE AGUA	5.0	L/Min
ANCHO DE LIMPIEZA	810	mm
EFICIENCIA DE LIMPIEZA (TEÓRICA)	4500	m2
VELOCIDAD MÁXIMA DE DESPLAZAMIENTO	6.5	KM/H
RADIO DE GIRO	110	CM
MOTOR DE TRACCIÓN	650	W
MOTOR DEL CEPILLO DISCO	2*500	W
MOTOR DE ASPIRACIÓN	600	W
ANCHO DE LA BOQUILLA DE ASPIRACIÓN	940	mm
BATERÍA	3*8V;150AH/3HR	/
TIEMPO DE CARGA	6-8	H
CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE AGUA LIMPIA	115	L
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE AGUA SUCIA	125	L
PRESIÓN DEL CEPILLO DISCO	42	KG
TIEMPO DE TRABAJO	= 3.0	H
RUIDO	68	Db
CAPACIDAD DE PENDIENTE (SIN CARGA)	<15	%
TAMAÑO DEL EMBALAJE	1540*880*1420	mm





TOGO

DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	1260*550*1060	mm
PESO (INCLUYENDO LA BATERÍA)	150	KG
VOLTAJE	24	V
POTENCIA TOTAL	1000	W
FLUJO DE AGUA	4.5	L/min
ANCHO DE LIMPIEZA	510	mm
EFICIENCIA TEÓRICA DE LIMPIEZA	2200	m2
VELOCIDAD MÁXIMA DE DESPLAZAMIENTO	----	KM/H
MOTOR DE IMPULSO	----	W
MOTOR DE ESCOBILLAS DE DISCO	550	W
MOTOR DE ASPIRACIÓN	450	W
ANCHO DE LA ESCOBILLA	800	mm
BATERÍA	2*12V;100AH/3HR	/
DURACIÓN DE LA CARGA	6-8	H
VOLUMEN DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE	50	L
VOLUMEN DEL DEPÓSITO DE AGUAS RESIDUALES	60	L
HORARIO DE TRABAJO	= 3,5	H
RUIDO	68	dB
PENDIENTE DE ASCENSO (SIN RESPONSABILIDAD)	----	%
DIMENSIONES DEL ENVASE	1320*680*1200	mm

**TITAN** CON TRACCIÓN

DIMENSION (L*W*H)	1260*550*1060	mm
PESO (INCLUYENDO LA BATERÍA)	160	KG
VOLTAJE	24	V
POTENCIA TOTAL	1300	W
FLUJO DE AGUA	4.5	L/Min
ANCHO DE LIMPIEZA	510	mm
EFICIENCIA TEÓRICA DE LIMPIEZA	2350	m2
VELOCIDAD MÁXIMA DE DESPLAZAMIENTO	4.8	KM/H
MOTOR DE IMPULSO	500	W
MOTOR DE ESCOBILLAS DE DISCO	550	W
MOTOR DE ASPIRACIÓN	450	W
ANCHO DE LA ESCOBILLA	800	mm
BATERÍA	2*12V;100AH/3HR	/
DURACIÓN DE LA CARGA	6-8	H
VOLUMEN DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE	50	L
VOLUMEN DEL DEPÓSITO DE AGUAS RESIDUALES	60	L
HORARIO DE TRABAJO	=3.5	H
RUIDO	68	dB (A)
PENDIENTE DE ASCENSO (SIN RESPONSABILIDAD)	5%	%
DIMENSIONES DEL ENVASE	1320*620*1200	mm



DIMENSION (L*W*H)	1340*740*1130	mm
PESO (CON BATERÍA)	280	KG
VOLTAJE	24	V
POTENCIA TOTAL	1800	W
CAUDAL DE AGUA	4.5	L/Min
ANCHO DE LIMPIEZA	710	mm
EFICIENCIA DE LIMPIEZA (TEÓRICA)	4200	m2
VELOCIDAD MÁXIMA DE DESPLAZAMIENTO	6.5	KM/H
RADIO DE GIRO	90	CM
MOTOR DE TRACCIÓN	500	W
MOTOR DEL CEPILLO DISCO	2*380	W
MOTOR DE ASPIRACIÓN	450	W
ANCHO DE LA BOQUILLA DE ASPIRACIÓN	920	mm
BATERÍA	2*12V;120AH/3HR	/
TIEMPO DE CARGA	6-8	H
CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE AGUA LIMPIA	75	L
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE AGUA SUCIA	80	L
PRESIÓN DEL CEPILLO DISCO	38	KG
TIEMPO DE TRABAJO	= 3.0	H
RUIDO	68	Db
CAPACIDAD DE PENDIENTE (SIN CARGA)	<25	%
TAMAÑO DEL EMBALAJE	1400*800*1280	mm
CANTIDAD POR CONTENIDO	22PCS (20GP)/48PCS(40GP)	PCS

GAMA DE BARREDORAS

4 TIPOS



MAYA



APOLO



ARIA



DELTA



MAYA

DIMENSIONES (Largo*Ancho*Alto)	2800*1460*1650	mm
PESO (CON BATERÍA)	1200	KG
VOLTAJE	72	V
POTENCIA TOTAL	8285	W
ANCHO PRINCIPAL DEL CEPILLO	300*790	mm
ANCHO DEL CEPILLO LATERAL	500*2	mm
ANCHO DEL DISCO DEL CEPILLO	304*4	mm
ANCHO SWEEGEE	1350	mm
EFICIENCIA DE LIMPIEZA (TEÓRICA)	11000	m2/h
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA DE CONDUCCIÓN	0-10	km/h
MOTOR DE IMPULSO	3000	W
MOTOR DE ESCOBILLA PRINCIPAL Y ESCOBILLA LATERAL	1200+100*2	W
MOTOR DE DISCO CON CEPILLOS	550*4	W
MOTOR DE VACIO	600*2	W
ANCHURA DE BARREDURA	1450	mm
ANCHO DE FREGADO	1100	mm
CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DE BASURA	80	L
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE	400	L
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE AGUAS RESIDUALES	480	L
BATERÍA	72V;200AH	/
TAMAÑO DEL ENVASE	2800*1500*1800	mm



ARIA

DIMENSIONES (Largo × Ancho × Alto)	2200*1900*2000	mm
PESO (INCLUYENDO LA BATERÍA)	650	KG
VOLTAJE	48	V
POTENCIA TOTAL	2250	W
ANCHO PRINCIPAL DEL CEPILLO	300*690	mm
ANCHO DEL CEPILLO LATERAL	500	mm
EFICIENCIA DE LIMPIEZA (TEÓRICA)	13300	m2/h
VELOCIDAD MÁXIMA DEL AUTOMÓVIL	0-9	Km/h
MOTOR DE IMPULSO	1000	W
MOTOR PRINCIPAL DE ESCOBILLAS	850	W
MOTOR DE VACÍO	400	W
ANCHO DE LIMPIEZA	1900	mm
CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DE RESIDUOS	150	L
BATERÍA	4*12V;100AH	/
HORARIO DE TRABAJO	3-4	H
PESO BRUTO	650	KG
DIMENSIONES DEL ENVASE	2200*1900*2000	mm



APOLO

DIMENSIONES (Largo*Ancho*Alto)	2300*1900*2000	mm
PESO (CON BATERÍA)	780	KG
VOLTAJE	48	V
POTENCIA TOTAL	3000	W
ANCHO PRINCIPAL DEL CEPILLO	300*690	mm
ANCHO DEL CEPILLO LATERAL	500	mm
EFICIENCIA DE LIMPIEZA (TEÓRICA)	13300	m2/h
VELOCIDAD MÁXIMA DE MANEJO	0-12	km/h
MOTOR DE TRANSMISIÓN	1200	W
MOTOR PRINCIPAL DE ESCOBILLAS	1200	W
MOTOR DE VACÍO	600	W
ANCHO DE LIMPIEZA	1900	mm
CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DE BASUR	180	L
BATERÍA	4*12V;100AH	/
HORARIO LABORAL	4-5	H
PESO TOTAL	800	KG
DIMENSIONES DEL ENVASE	2150*1100*2100	mm



DELTA

DIMENSIONES (Largo*Ancho*Alto)	1400*1250*1350	mm
PESO (CON BATERÍA)	350	KG
VOLTAJE	48	V
POTENCIA TOTAL	1830	W
ANCHO PRINCIPAL DEL CEPILLO	300*490	mm
ANCHO DEL CEPILLO LATERAL	450	mm
EFICIENCIA DE LIMPIEZA (TEÓRICA)	8750	m2/h
VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA DE CONDUCCIÓN	0-12	km/h
MOTOR DE IMPULSO	800	W
MOTOR PRINCIPAL DE CEPILLOS	700	W
MOTOR DE VACIO	110	W
ANCHO DE LIMPIEZA	1260	mm
CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DE RESIDUOS	80	L
BATERÍA	4*12V;58AH	/
HORARIO DE TRABAJO	3	H
PESO BRUTO	430	KG
TAMAÑO DEL ENVASE	1550*930*1300	mm

GAMA DE ASPIRADORAS

1 TIPO



ROCCU

GAMA DE ROTATIVAS

1 TIPO



POWER



ROCCU

3 MOTORES DE ALTA VELOCIDAD

EL MÁS POTENTE DE LA GAMA PARA USO EN SECO Y HÚMEDO.

IDEAL PARA SU USO EN ENTORNOS COMO INSTALACIONES INDUSTRIALES, PISCINAS, COCINAS INDUSTRIALES, OFICINAS O GARAJES.

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA MÁXIMA	3600 W
MOTOR	3
CAPACIDAD	62 LITROS
VELOCIDAD DE TRABAJO	630 m3/h



POWER

DATOS TÉCNICOS	
WORKING WIDTH	430mm
VOLTAJE	230V
FRECUENCIA	50Hz
BRUSH MOTOR POWER	1.300 W
NIVEL DE RUIDO	65 dB
TRANSMISIÓN	Epicycloidal
PESO	41 Kg
DIMENSIONES	542 x 430 x 1.200 mm
CAPACIDAD TANQUE DE AGUA	12 litros

LISTA DE PRECIOS DE COMPRA

	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP
	TOGO	BATERÍA 24V/100AH. ANCHO DE FREGADO 510 mm	3.465€
	TITAN	BATERÍA 24V/100AH. ANCHO DE FREGADO 510 mm. TRACCIÓN	4.175€
	SEVEN	BATERÍA 24V/110AH. ANCHO DE FREGADO 510 mm	6.006€
	HULK	BATERÍA 24V/120AH. ANCHO DE FREGADO 710 mm	7.178€
	HERA	3*8V;150AH/3HR BATERÍA ANCHO DE FREGADO 810mm	10.560€
	SERENA	BATERÍA 24V/200AH. ANCHO DE FREGADO 910 mm	12.474€
	KATE	BATERÍA 24V/200AH. ANCHO DE FREGADO 1060 mm	19.800€
	DELTA	BATERÍA: 12 V/200 AH ANCHO DE LIMPIEZA: 1450 MM	7.887€
	ARIA	BATERÍA: 48V/100AH ANCHO DE LIMPIEZA: 510 MM CAPACIDAD DEL CONTENEDOR DE RESIDUOS: 150 L	14.893€
	MAYA	BATERÍA: 2*12V;100AH/3HR ANCHO DE LIMPIEZA: 1.260 MM CAPACIDAD DEL CONTENEDOR DE RESIDUOS: 80 LITROS	35.640€
	APOLO	BATERÍA: 48V/100AH ANCHO DE LIMPIEZA: 1900 MM CAPACIDAD DEL CONTENEDOR DE RESIDUOS: 180 L	18.708€
	ROCCU	POTENCIA MÁXIMA DE 3600W. 3 MOTORES.	633€
	POWER	CAPACIDAD DE 62 LITROS. VOLTAJE DE 230V. CAPACIDAD TANQUE DE AGUA 12 LITROS.	1.460€

LISTA DE PRECIOS DE ALQUILER

	MODELO	TIPO	12 MESES		24 MESES		36 MESES	
			ESTÁNDAR	PREMIUM	ESTÁNDAR	PREMIUM	ESTÁNDAR	PREMIUM
	TOGO	Fregadora	110€	160€	105€	152€	99€	144€
	TITAN	Fregadora	130€	180€	124€	171€	117€	162€
	SEVEN	Fregadora	200€	240€	190€	228€	181€	217€
	HULK	Fregadora	250€	280€	238€	266€	226€	253€
	HERA	Fregadora	270€	300€	257€	285€	244€	271€
	SERENA	Fregadora	290€	340€	276€	323€	262€	307€
	KATE	Fregadora	360€	400€	342€	380€	325€	361€
	DELTA	Barredora						
	ARIA	Barredora						
	MAYA	Barredora						
	APOLO	Barredora						
	ROCCU	Aspiradora						
	POWER	Rotativa						

+34 662 96 43 54 www.maqclean.es

Av. del Dr. Arce, 14, Bajo, 28002, Madrid

